

3 BISERNI

2026



INDICE

ATTACCHI RAPIDI RR

BENNA SCAVO STANDARD

[ATTACCHI RAPIDI RR](#)

[M 32 0,6—1.2 TON](#)

[M 38 1.2—1.8 TON](#)

[M 45 1.8—2.8 TON](#)

[M 53 2.8—4.0 TON](#)

[M 63 4.0—5.0 TON](#)

[M 67 5.0—7.5 TON](#)

[M 72 7.5—10.0 TON](#)

BENNE PULIZIA FOSSI

[PF27 / PF32 / PF38 / PF45 / PF53 /](#)

[PF57](#)

BENNE ORIENTABILI

[BS30 / BS35 / BS37 / BS42 / BS46 /](#)

[BS52 / BS57](#)

BENNE GRIGLIATE

[MG38 / MG45 / MG53](#)

[MG63 / MG67 / MG72](#)

PULIZIA FOSSI GRIGLIATE

[PG38 / PG/45 / PG53 / PG57](#)

TRAPEZIE

[60° / 52°](#)

TRAPEZIE ORIENTABILI

[60° / 52°](#)

RIPPER

[MONODENTE](#)

MULTIRIPPER

[MR30 / MR45 / MR55 / MR70](#)

BENNE FIBRA

[BF60 / BF80](#)

CAVAPIANTE

[CP40 / CP60 / CP80 / CP100](#)

BENNE SKID LOADER

[SK80](#)

BENNE SKID LOADER GRIGLIATE

[SG80](#)

ADATTATORI

[AR / CR / S / KLAC](#)


SELLE MARTELLO

[SELLE MARTELLO](#)

RIGAMBI DENTI

[FORCELLA / CAPSULA](#)


ATTACCHI RAPIDI RR




ATTACCHI RAPIDI REVERSIBILI

1

MOD.	TON	A	B	C	Ø	PESO	SEMI-AUTOM	IDRAULICO	GANCIO
RR15	0,6-1,8 Ton	290	180	114	40	16 KG			(1 Ton)
RR30	1,8-2,5 Ton	295	201	125	45	20 KG			(1 Ton)
RR40	2,5-4,0 Ton	305	216	126	45	23 KG			(1 Ton)
RR50	4,0-7,5 Ton	340	238	147	50	37 KG			(2 Ton)
RR70	7,5-12,0 Ton	395	287	167	60	54 KG			(3 Ton)



BENNA SCAVO STANDARD





M 32

0,6-1,2 TON

①


L	B	P	DENTI	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI FOR- CELLA	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	COPRI LAMA SMON- TAB.
200	320	365	2	12 KG	11 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
250	320	365	2	15 KG	14 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
300	320	365	3	17 KG	18 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
350	320	365	3	19 KG	23 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
400	320	365	3	21 KG	27 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
450	320	365	3	93 KG	32 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
500	320	365	4	25 KG	36 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
600	320	365	4	29 KG	44 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
700	320	365	5	33 KG	53 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				

BENNA SCAVO STANDARD




M 38 1,2-1,8 TON ①

L	B	P	DENTI	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI FOR- CELLA	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	GOPRI LAMA SMON- TAB.
200	380	400	2	14 KG	14 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
250	380	400	2	16 KG	19 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
300	380	400	3	18 KG	24 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
350	380	400	3	20 KG	30 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
400	380	400	3	22 KG	35 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
450	380	400	3	23 KG	41 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
500	380	400	4	27 KG	46 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
600	380	400	4	31 KG	58 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				
700	380	400	5	37 KG	69 L	STD-AR15				
						CR 15				
						KLAC C				



BENNA SCAVO STANDARD




M 45


1,8-2,8 TON

①

L	B	P	DENTI	PESO SEN- ZA ATTAC- CO	CAP. SAE	ATTAGGIO	DENTI FORCELLA	DENTI CAP- SULA	DENTI TI- PO ESCO	COPRI LAMA SMON- TAB.
250	450	495	2	23 KG	25 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
300	450	495	3	25 KG	32 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
350	450	495	3	28 KG	39 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
400	450	495	3	31 KG	47 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
450	450	495	3	33 KG	55 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
500	450	495	4	36 KG	63 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
600	450	495	4	42 KG	79 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
700	450	495	5	48 KG	95 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				
800	450	495	5	54 KG	111 L	STD-AR30 CR 30 KLAC D				




BENNA SCAVO STANDARD




M 532,8-4,0 Ton

①

L	B	P	DENTI	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI FORCELLA	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	COPRI LAMA SMON- TAB.
250	530	570	2	32 KG	33 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
300	530	570	3	36 KG	44 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
350	530	570	3	40 KG	54 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
400	530	570	3	44 KG	65 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
450	530	570	3	48 KG	76 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
500	530	570	4	52 KG	87 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
600	530	570	4	60 KG	110 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
700	530	570	5	68 KG	133 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
800	530	570	5	76 KG	156 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				
900	530	570	5	84 KG	179 L	STD-AR40 CR 40 KLAC D KLAC E				




BENNA SCAVO STANDARD




M 63 4,0-5,0 TON ①

L	B	P	DENTI	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI FORCELLA	DENTI CAP- SULA	DENTI TPO ESCO	COPRI LAMA SMONTAB.
250	630	695	2	47 KG	44 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
300	630	695	3	52 KG	58 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
350	630	695	3	57 KG	72 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
400	630	695	3	62 KG	87 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
450	630	695	3	67 KG	102 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
500	630	695	4	72 KG	117 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
600	630	695	4	93 KG	149 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
700	630	695	5	90 KG	181 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
800	630	695	5	100 KG	214 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
900	630	695	6	110 KG	246 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				
1000	630	695	6	120 KG	278 L	STD-AR50 CR 50 KLAC E				



BENNA SCAVO STANDARD




M 67


5,0-7,5 TON

①

L	B	P	DENTI	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI FORCELL	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	COPRI LAMA SMONTABILE
300	670	755	3	61 KG	67 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
350	670	755	3	66 KG	84 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
400	670	755	3	71 KG	100 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
450	670	755	3	76 KG	118 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
500	670	755	4	82 KG	135 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
600	670	755	4	93 KG	171 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
700	670	755	5	104 KG	208 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
800	670	755	5	115 KG	246 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
900	670	755	6	126 KG	283 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
1000	670	755	6	137 KG	321 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				
1100	670	755	6	148 KG	358 L	STD-AR50\70 CR50 CR70 KLAC F				



BENNA SCAVO STANDARD




M 72

7,5-10,0 Ton

①

L	B	P	DENTI	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI FORCELL	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	COPRI LAMA SMON- TABILE
300	720	800	2	77 KG	75 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
350	720	800	3	84 KG	93 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
400	720	800	3	91 KG	112 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
450	720	800	3	98 KG	131 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
500	720	800	3	105 KG	151 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
600	720	800	4	118 KG	191 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
700	720	800	4	132 KG	234 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
800	720	800	5	145 KG	277 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
900	720	800	5	158 KG	320 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
1000	720	800	5	172 KG	362 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				
1100	720	800	6	185 KG	405 L	STD-AR70 CR 70 KLAC F				

BENNE PULIZIA FOSSI




PF27			0,6-1,2 TON					①
L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR 15	CR 15	KLAC C	SOTTOLAMA IMBULL.
600	270	320	23 KG	34 L				\
800	270	320	30 KG	47 L				\
1000	270	320	37 KG	60 L				\

PF32			1,5-2,5 TON					①
L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR 15	CR 15	KLAC C	SOTTOLAMA IMBULL.
800	320	365	37 KG	62 L				
1000	320	365	45 KG	80 L				
1200	320	365	53 KG	97 L				

PF38			2,5-3,5 TON					①
L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR 30\40	CR30\40	KLAC D	SOTTOLAMA IMBULL.
1000	380	400	49 KG	103 L				
1200	380	400	57 KG	125 L				
1400	380	400	65 KG	148 L				

BENNE PULIZIA FOSSI



PF45					3,5-5,0 Ton		①		
-------------	--	--	--	--	--------------------	--	----------	--	--

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR 40\50	CR 40\50	KLAC D	KLAC E	SOTTOLAMA IMBULL.
1200	450	495	75 KG	175 L					
1400	450	495	83 KG	207 L					
1500	450	495	91 KG	223 L					
1600	450	495	99 KG	239 L					


PF53					5,0-7,5 Ton		①		
-------------	--	--	--	--	--------------------	--	----------	--	--

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR 50\70	CR 50\70	KLAC E	KLAC F	SOTTOLAMA IMBULL.
1200	530	570	107 KG	248 L					
1400	530	570	123 KG	294 L					
1500	530	570	130 KG	317 L					
1600	530	570	137 KG	340 L					
1800	530	570	144 KG	363 L					

PF57					7,5-10,0 Ton		①		
-------------	--	--	--	--	---------------------	--	----------	--	--

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR70	CR 70	KLAC F	SOTTOLAMA IMBULL.
1200	570	625	143 KG	292 L				
1400	570	625	161 KG	345				
1500	570	625	170 KG	373				
1600	570	625	180 KG	400				
1800	570	625	200 KG	457				

BENNE ORIENTABILI



BS30

0,6-1,5 Ton

①

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD- AR15	CR 15	KLAC C	SOTTOLA- MA IM- BULL.
800	280	330	50 KG	51 L				
1000	280	330	56 KG	65 L				

BS35

1,2-1,8 Ton

①

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD- AR15	CR 15	KLAC C	SOTTOLA- MA IM- BULL.
800	350	520	75 KG	70 L				
1000	350	520	84 KG	90 L				
1200	350	520	94 KG	111 L				

BS37

1,8-2,8 Ton

①

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD- AR30	CR 30	KLAC D	SOTTOLA- MA IM- BULL.
1050	370	615	143 KG	118 L				
1200	370	615	152 KG	136 L				
1400	370	615	166 KG	161 L				


BS42

2,5-4,0 Ton

①

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD- AR40	CR 40	KLAC D	KLAC E	SOTTOLA- MA IM- BULL.
1050	420	660	152 KG	148 L					
1200	420	660	163 KG	175 L					
1300	420	660	177 KG	184 L					
1400	420	660	184 KG	203 L					

BENNE ORIENTABILI



BS46 4,0-6,0 Ton

①

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR50	CR 50	KLAG E	KLAG F	SOTTOLA- MA IM- BULL.
1200	460	700	186 KG	195 L					
1400	460	700	202 KG	231 L					
1500	460	700	210 KG	246 L					
1600	460	700	218 KG	266 L					

BS52 6,0-8,0 Ton


①

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR50 \70	CR50\70	KLAG E	KLAG F	SOTTOLA- MA IM- BULL.
1250	520	680	275 KG	260 L					
1400	520	680	291 KG	294 L					
1500	520	680	301 KG	311 L					
1600	520	680	311 KG	340 L					
1800	520	680	329 KG	357 L					


BS57 8,0-10,0 Ton

①


L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR70	CR70	KLAG E	KLAG F	SOTTOLA- MA IM- BULL.
1400	570	730	320 KG	370 L					
1500	570	730	335 KG	400 L					
1600	570	730	350 KG	430 L					
1800	570	730	370 KG	490 L					
2000	570	730	390 KG	550 L					




BENNE GRIGLIATE



L	B	P	LUCE MM.	DENTI	PESO SENZA ATTACC	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	COPRI- LAMA SMON- TABILE
MG38						1,2-1,8 Ton				
500	380	400	58	4	27 KG	46 L	STD-AR15 CR15 KLAC C			
600	380	400	54	4	32 KG	58 L	STD-AR15 CR15 KLAC C			
700	380	400	58	5	35 KG	69 L	STD-AR15 CR15 KLAC C			
MG45						1,8-2,8 Ton				
600	450	495	59	4	45 KG	79 L	STD-AR30 CR30 KLAC D			
700	450	495	62	5	51 KG	95 L	STD-AR30 CR30 KLAC D			
800	450	495	65	5	56 KG	111 L	STD-AR30 CR30 KLAC D			
MG53						2,8-4,0 Ton				
700	530	570	60	5	79 KG	133 L	STD-AR40 CR40 KLAC D KLAC E			
800	530	570	56	5	84 KG	156 L	STD-AR40 CR40 KLAC D KLAC E			
900	530	570	59	5	91 KG	179 L	STD-AR40 CR40 KLAC D KLAC E			





BENNE GRIGLIATE



L	B	P	LUCE MM.	DENTI	PESO SENZA ATTACC	CAP. SAE	ATTACCO	DENTI CAPSULA	DENTI TIPO ESCO	COPRI- LAMA SMON- TABILE
MG63			4,0-5,0 Ton							
800	630	695	68	5	115 KG	214 L	STD-AR50			
							CR50			
							KLAC E			
900	630	695	64	6	125 KG	246 L	STD-AR50			
							CR50			
							KLAC E			
1000	630	695	66	6	136 KG	278 L	STD-AR50			
							CR50			
							KLAC E			
1100	630	695	68	6	146 KG	310 L	STD-AR50			
							CR50			
							KLAC E			
MG67			5,0-7,5 Ton							
800	670	755	62	5	138 KG	246 L	STD-AR50\70			
							CR50\CR70			
							KLAC F			
900	670	755	65	6	151 KG	283 L	STD-AR50\70			
							CR50\CR70			
							KLAC F			
1000	670	755	66	6	163 KG	321 L	STD-AR50\70			
							CR50\CR70			
							KLAC F			
1100	670	755	68	6	175 KG	358 L	STD-AR50\70			
							CR50\CR70			
							KLAC F			
MG72			7,5-10,0 Ton							
800	720	800	66	4	173 KG	277 L	STD-AR70			
							CR70			
							KLAC F			
900	720	800	68	5	189 KG	320 L	STD-AR70			
							CR70			
							KLAC F			
1000	720	800	69	5	205 KG	362 L	STD-AR70			
							CR70			
							KLAC F			
1100	720	800	70	5	221 KG	405 L	STD-AR70			
							CR70			
							KLAC F			

BENNE PULIZIAFOSSI GRIGLIATE



PG38 2,5-3,5 Ton ①

L	B	P	LUCE MM	PESO*	CAP. SAE	STD- AR30\40	GR30 \CR40	KLAC D	SOTTO- LAMA IMBULL.
1000	380	400	52	48 KG	103 L				
1200	380	400	53	57 KG	125 L				
1400	380	400	54	65 KG	148 L				

PG45 3,5-5,0 Ton


L	B	P	LUCE MM	PESO*	CAP. SAE	STD- AR40\50	GR40 \50	KLAC D	KLAC E	SOTTO- LAMA IMBULL.
1200	450	495	58	81 KG	175 L					
1400	450	495	58	93 KG	207 L					
1500	450	495	56	99 KG	223 L					

PG53 5,0-7,5 Ton

L	B	P	LUCE MM	PESO*	CAP. SAE	STD- AR40\50	GR40 \50	KLAC E	KLAC F	SOTTO- LAMA IMBULL.
1200	530	570	60	117 KG	248 L					
1200	530	570	60	117 KG	248 L					
1600	530	570	62	149 KG	340 L					

PG57 7,5-10,0 Ton

L	B	P	LUCE MM	PESO*	CAP. SAE	STD- AR70	GR70	KLAC F	SOTTOLA- MA IMBULL.
1400	570	625	68	190 KG	345 L				
1600	570	625	70	212 KG	400 L				
1800	570	625	67	237 KG	457 L				



BENNE TRAPEZIE

MODEL	TON	L	B	P	S	PESO SENZA ATTACCO	CAP. SAE	STD-AR	CR	KLAC
-------	-----	---	---	---	---	--------------------------	-------------	--------	----	------


TRAPEZIE 60°

BT35	1,0-1,8 TON	150	370	440	494	27 KG	25 L	AR15	
BT44	1,8-2,8 TON	250	450	535	632	36 KG	55 L	AR30	
BT50	2,8-3,5 TON	250	520	600	715	50 KG	78 L	AR40	
BT55	3,5-5,0 TON	300	595	710	820	61 KG	116 L	AR50	
BT65	5,0-7,5 TON	300	690	825	910	97 KG	168 L	AR50\70	
BT75	7,5-10,0 TON	300	820	950	1030	156 KG	243 L	AR70	

TRAPEZIE 52°

BT35	1,0-1,8 TON	150	370	440	620	27 KG	32 L	AR15	
BT44	1,8-2,8 TON	250	450	535	775	39 KG	60 L	AR30	
BT50	2,8-3,5 TON	300	520	600	940	58 KG	100 L	AR40	
BT55	3,5-5,0 TON	300	595	710	1010	69 KG	136 L	AR50	
BT65	5,0-7,5 TON	300	690	825	1135	106 KG	200 L	AR50\70	
BT75	7,5-10,0 TON	300	820	950	1300	178 KG	295 L	AR70	

BENNE TRAPEZIE ORIENTABILI




TRAPEZIE ORIENTABILI 60°

MOD	TON	L	B	P	S	PE- SO*	CAP. SAE	STD-AR	CR	KLAC	KIT IDRAU LICO
T044	1,8- 2,8	250	450	535	632	51 KG	55 L	AR30			
T050	2,8- 3,5	250	520	600	715	90 KG	78 L	AR40			
T055	3,5- 5,0	300	595	710	820	106 KG	116 L	AR50			
T065	5,0- 7,5	300	690	825	910	152 KG	168 L	AR50 \70			
T075	7,5- 10,0	300	820	950	1030	232 KG	243 L	AR70			

TRAPEZIE ORIENTABILI 52°

MOD	TON	L	B	P	S	PE- SO*	CAP. SAE	STD-AR	CR	KLAC	KIT IDRAU LICO
T044	1,8- 2,8	250	450	535	775	56 KG	60 L	AR30			
T050	2,8- 3,5	300	520	600	940	97 KG	100 L	AR40			
T055	3,5- 5,0	300	595	710	1010	119 KG	136 L	AR50			
T065	5,0- 7,5	300	690	825	1135	171 KG	200 L	AR50 \70			
T075	7,5- 10,0	300	820	950	1300	282 KG	295 L	AR70			




RIPPER

MODELLO	TON	L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	ATTACCO	DENTE CAPSULA	HARDOX
---------	-----	---	---	---	-----------------------	---------	------------------	--------

RIPPER MONODENTE

SR45	1,0-2,5 Ton	220	530	460	27 KG	STD-AR15\30		
						CR15\30		
						KLAC C\D		
SR55	2.5-4,0 Ton	270	600	530	46 KG	STD-AR30\40		
						CR30\40		
						KLAC D		
SR65	4,0-7,5 Ton	300	730	630	69 KG	STD-AR50		
						CR50		
						KLAC E		
SR80	7,5-11,0 Ton	350	920	790	110 KG	STD-AR70		
						CR70		
						KLAC F		



MULTIRIPPER

MODELLO	L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	DENTI	ATTACCO	DENTE CAP- SULA	HARDOX
MR30		1,2 - 2,5 TON						
	400	420	430	25 KG	3	STD-AR15	CR15	
						KLAC C		
	600	420	430	28 KG	4	STD-AR	CR	
						KLAC C		
MR45		2,5 - 4,0 TON						
	500	580	460	42 KG	3	STD-AR30	CR30\40	
						KLAC D		
	800	580	460	56 KG	4	STD-AR30	CR30\40	
						KLAC D		
MR55		4,0 - 7,5 TON						
	600	680	580	75 KG	4	STD-AR50	CR50\70	
						KLAC E		
	1000	680	580	100 KG	5	STD-AR	CR	
						KLAC E		
MR70		7,5 - 11,0 TON						
	800	810	690	148 KG	5	STD-AR70	CR70	
						KLAC F		
	1200	810	690	180 KG	6	STD-AR70	CR70	
						KLAC F		



BENNA FIBRA

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP- SAE	STD-AR\CR15 -30-40	KLAC C	KLAC D
---	---	---	--------------------------	-------------	-----------------------	--------	--------

BF60

80	600	410	30 KG	8 L	895 €		
----	-----	-----	-------	-----	-------	--	--

100	600	410	31 KG	10 L	913 €		
-----	-----	-----	-------	------	-------	--	--

120	600	410	32 KG	13 L	940 €		
-----	-----	-----	-------	------	-------	--	--

150	600	410	34 KG	17 L	965 €		
-----	-----	-----	-------	------	-------	--	--

L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	CAP- SAE	STD-AR\CR30 -40-50	KLAC D	KLAC E
---	---	---	--------------------------	-------------	-----------------------	--------	--------


BF80

80	800	470	44 KG	12 L	990 €		
----	-----	-----	-------	------	-------	--	--

100	800	470	46 KG	17 L	1.020 €		
-----	-----	-----	-------	------	---------	--	--

120	800	470	48 KG	22 L	1.050 €		
-----	-----	-----	-------	------	---------	--	--


150	800	470	51 KG	30 L	1.080 €		
-----	-----	-----	-------	------	---------	--	--



CAVAPIANTE

MODEL	L	B	P	PESO SENZA ATTACCO	DENTI	ATTACCO	DENTE CAPSULA
CP40 2,5-4,0 Ton							
400	500	600	53KG	3		STD-AR30 CR 30 KLAC D	
500	500	600	56 KG	3		STD-AR40 CR 40 KLAC D	
CP60 4,0-6,0 Ton							
500	620	780	96 KG	3		STD-AR50 CR50 KLAC E	
600	620	780	122 KG	4		STD-AR50 CR50 KLAC E	
CP80 6,0-8,0 Ton							
600	750	930	142 KG	3		STD-AR50\70 CR50\CR70 KLAC F	
600	750	930	174 KG	4		STD-AR50\70 CR50\CR70 KLAC F	
CP100 8,0-10,0 Ton							
600	820	1045	175 KG	3		STD-AR70 CR70 KLAC F	
600	820	1045	215 KG	4		STD-AR70 CR70 KLAC F	


BENNE SKID LOADER



SK80

L	A	P	PESO	DEN- TI	ATTACCO	SENZA DENTI	CON DENTI	1 SOTTOLA MA IMB.	2 SOTTOLA MA CAV.	CAP SAE
					UNIVERSALE					
1250	500	600	177 KG	5	NON UNIVERS. PALA/TERNA					
1400	500	600	194 KG	6	NON UNIVERS. PALA/TERNA					
1550	500	600	207 KG	6	NON UNIVERS. PALA/TERNA					
1680	500	600	219 KG	7	NON UNIVERS. PALA/TERNA					
1730	500	600	223 KG	7	NON UNIVERS. PALA/TERNA					
1880	500	600	236 KG	7	NON UNIVERS. PALA/TERNA					
2030	500	600	249	8	NON UNIVERS. PALA/TERNA					


BENNE SKID LOADER GRIGLIATE



SG80

L	A	P	PESO	DEN- TI	ATTACCO	SENZA DENTI	CON DENTI	1 SOTTOLA MA IMB.	2 SOTTOLA MA CAV.	CAP SAE
					UNIVERSALE					
1250	500	600	187 KG	5	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					
					UNIVERSALE					
1400	500	600	203 KG	6	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					
					UNIVERSALE					
1550	500	600	218 KG	6	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					
					UNIVERSALE					
1680	500	600	230 KG	7	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					
					UNIVERSALE					
1730	500	600	236 KG	7	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					
					UNIVERSALE					
1880	500	600	252 KG	7	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					
					UNIVERSALE					
2030	500	600	268	8	NON UNIVERS.					
					PALA/TERNA					


ADATTATORI




AR		
MODELLO	LARGH INT	PREZZO
AR15	160 MM	125 €
AR30	187 MM	160 €
AR40	200 MM	225 €
AR50	221 MM	290 €
AR70	263 MM	380 €



CR		
MODELLO	LARGH INT	PREZZO
CR15	160 MM	
CR30	185 MM	
CR40	200 MM	
CR50	222 MM	
CR70	263 MM	




S		
MODELLO	LARGH INT	PREZZO
S30-150	164 MM	
S30-180	184 MM	
S40-200	204 MM	
S40-220	224 MM	
S45	264 MM	
S50	264 MM	




KLAC		
MODELLO	LARGH INT	PREZZO
MODEL C	210 MM	
MODEL D	230 MM	
MODEL E	270 MM	
MODEL F	310 MM	

SELLE MARTELLO





TONNELLAGGIO	ATTACCO	PREZZO	CASTELLO
0,6-1,8 Ton	STD-AR15		
	CR15		
	KLAC C		
1,8 - 2,5 Ton	STD-AR30		
	CR30		
	KLAC D		
2,5 - 4,0 Ton	STD-AR40		
	CR40		
	KLAC D		
4,0 - 6,0 Ton	STD-AR50		
	CR50		
	KLAC E		
6,0 - 7,5 Ton	STD-AR70		
	CR70		
	KLAC F		
7,5 - 10,0 Ton	STD-AR70		
	CR70		
	KLAC F		
10.0-14,0 Ton			



RICAMBI DENTI

DENTI FORCELLA

MODELLO	MODELLO	L	A	T	I	S	C	PREZZO
E11	E11	190	50	37	45	17	13	
E20	E20	222	53	37	45	22	13	
E30	E30	275	61	51	80	22	15	
E40	E40	300	66	75	70	27	17	




DENTI CAPSULA

MODELLO	L	B	H	T	I	Ø	PREZZO
DENTE E501	97	46	45				
DENTE E521	114	53	54				
DENTE J200(CAT)	148	55	63				
DENTE J225(CAT)	171	60	79				
DENTE V13(ESCO)	118	46	56				
DENTE V17(ESCO)	156	51	65				
DENTE V19(ESCO)	185	62	80				
SPINA E502				8	40		
SPINA E522				10	50		
SPINA J200				11	57		
SPINA J225				14	65		
SPINA V13-V17				10	48		
SPINA V19				11	52		
RONDELLA J200						22	
RONDELLA J225						30	

NOTE

[illegible]



CARPENTERIA BISERNI S.R.L.

INFO@BISERNI.COM

**VIA L. DA VINCI 74/76, S. PIERO IN BAGNO,
47021, FORLÌ - CESENA**

TEL. 0543 903578 - 05431581252

CELL. 351 831 1292

C.F./ P.I. 04358130401